


IR-Bandpassfilter

Neben den Standard-Interferenzfilter für den sichtbaren Spektralbereich liefert die EURECA auch eine Reihe sehr hochwertiger Interferenzfilter für das IR.

Interferenzfilter nutzen dielektrische Schichten, die auf geeigneten Substraten aufgebracht werden, um durch konstruktive bzw. destruktive Interferenz das durchgelassene Wellenlängenspektrum einzuengen. Die Einsatzgebiete sind sehr vielfältig und reichen von der Analytik über die industrielle Qualitätskontrolle bis zum wissenschaftlichen Einsatz. Die nachfolgend aufgeführten Filter werden in der Standardgröße 25,4mm Ø rund (freie Apertur >22mm) geliefert. Auf Anfrage sind jedoch auch andere Größen sowie Filter in Fassungen lieferbar. Die genauen Spektren der Filter senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.



Zentralwellenlänge [nm]	Halbwertsbreite [nm]	Blockung bis [nm]	Bestellbezeichnung
1080 ± 10	30 ± 5	3200	IF-1080-30/50-25
1100 ± 25	90 ± 25	3200	IF-1100-90/50-25
1110 ± 10	70 ± 10	3200	IF-1110-70/50-25
1140 ± 5	10 ± 3	3200	IF-1140-10/50-25
1170 ± 10	10 ± 3	3200	IF-1170-10/50-25
1190 ± 5	10 ± 3	3200	IF-1190-10/50-25
1200 ± 25	70 ± 15	3200	IF-1200-70/50-25
1210 ± 10	10 ± 3	3200	IF-1210-10/50-25
1220 ± 10	70 ± 10	3200	IF-1220-70/50-25
1225 ± 5	10 ± 3	3200	IF-1225-10/50-25
1270 ± 5	10 ± 3	3200	IF-1270-10/50-25
1270 ± 10	80 ± 10	3200	IF-1270-80/50-25
1300 ± 20	30 ± 5	3500	IF-1300-30/50-25
1300 ± 20	75 ± 30	3500	IF-1300-75/50-25
1325 ± 5	30 ± 5	3500	IF-1325-30/50-25
1330 ± 5	30 ± 5	3500	IF-1330-30/50-25
1350 ± 15	80 ± 15	3500	IF-1350-80/50-25
1375 ± 10	85 ± 10	3500	IF-1375-85/50-25
1400 ± 10	30 ± 5	3500	IF-1400-30/50-25
1400 ± 10	90 ± 20	3500	IF-1400-90/50-25
1425 ± 10	30 ± 5	3500	IF-1425-30/50-25
1430 ± 5	8 ± 3	3500	IF-1430-8/50-25
1445 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1445-10/50-25
1450 ± 10	32 ± 5	3500	IF-1450-32/50-25
1455 ± 10	10 ± 3	3500	IF-1455-10/50-25
1465 ± 2	10 ± 3	3500	IF-1465-10/50-25
1470 ± 10	33 ± 5	3500	IF-1470-33/50-25
1500 ± 25	90 ± 25	3500	IF-1500-90/50-25
1530 ± 10	33 ± 5	3500	IF-1530-33/50-25
1550 ± 10	30 ± 5	3500	IF-1550-30/50-25
1570 ± 10	30 ± 10	3500	IF-1570-30/50-25
1570 ± 10	80 ± 10	3500	IF-1570-80/50-25
1600 ± 10	33 ± 5	3500	IF-1600-33/50-25
1630 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1630-10/50-25
1640 ± 5	10 ± 5	3500	IF-1640-10/50-25
1650 ± 10	35 ± 5	3500	IF-1650-35/50-25
1655 ± 10	60 ± 10	3500	IF-1655-60/50-25
1670 ± 10	37 ± 5	3500	IF-1670-37/50-25
1680 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1680-10/50-25
1690 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1690-10/50-25

Zentralwellenlänge [nm]	Halbwertsbreite [nm]	Blockung bis [nm]	Bestellbezeichnung
1700 ± 10	37 ± 7	3500	IF-1700-37/50-25
1700 ± 30	90 ± 30	3500	IF-1700-90/50-25
1715 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1715-10/50-25
1720 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1730-10/50-25
1730 ± 10	32 ± 5	3500	IF-1730-32/50-25
1745 ± 15	90 ± 15	3500	IF-1745-90/50-25
1755 ± 10	40 ± 5	3500	IF-1755-40/50-25
1765 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1765-10/50-25
1770 ± 10	35 ± 5	3500	IF-1770-35/50-25
1775 ± 15	100 ± 15	3500	IF-1775-100/50-25
1790 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1790-10/50-25
1800 ± 20	40 ± 7	3500	IF-1800-40/50-25
1805 ± 15	80 ± 10	3500	IF-1805-80/50-25
1810 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1810-10/50-25
1810 ± 5	45 ± 5	3500	IF-1810-45/50-25
1820 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1820-10/50-25
1820 ± 10	75 ± 10	3500	IF-1820-75/50-25
1820 ± 10	80 ± 10	3500	IF-1820-80/50-25
1820 ± 20	100 ± 20	3500	IF-1820-100/50-25
1830 ± 10	37 ± 7	3500	IF-1830-37/50-25
1830 ± 10	85 ± 15	3500	IF-1830-85/50-25
1830 ± 10	65 ± 10	3500	IF-1830-65/50-25
1830 ± 10	100 ± 10	3500	IF-1830-100/50-25
1840 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1840-10/50-25
1840 ± 10	115 ± 10	3500	IF-1840-115/50-25
1850 ± 10	37 ± 5	3500	IF-1850-37/50-25
1865 ± 10	80 ± 10	3500	IF-1865-80/50-25
1865 ± 10	100 ± 15	3500	IF-1865-100/50-25
1875 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1875-10/50-25
1880 ± 10	100 ± 15	3500	IF-1880-100/50-25
1890 ± 10	55 ± 10	3200	IF-1890-55/50-25
1890 ± 10	100 ± 15	3200	IF-1890-100/50-25
1900 ± 10	40 ± 7	3200	IF-1900-40/50-25
1900 ± 100	55 ± 10	3200	IF-1900-55/50-25
1900 ± 10	65 ± 10	3200	IF-1900-65/50-25
1900 ± 20	200 ± 20	3200	IF-1900-200/50-25
1905 ± 5	10 ± 3	3200	IF-1905-10/50-25
1910 ± 10	30 ± 5	3200	IF-1910-30/50-25
1910 ± 10	52 ± 10	3200	IF-1910-52/50-25
1915 ± 10	60 ± 10	3200	IF-1915-60/50-25

Zentralwellenlänge [nm]	Halbwertsbreite [nm]	Blockung bis [nm]	Bestellbezeichnung
1915 ± 10	100 ± 15	3200	IF-1915-100/50-25
1920 ± 10	42 ± 10	3200	IF-1920-42/50-25
1925 ± 3	50 ± 4	3500	IF-1925-50/50-25
1925 ± 10	100 ± 15	3500	IF-1925-100/50-25
1930 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1930-10/50-25
1930 ± 10	55 ± 7	3500	IF-1930-55/50-25
1930 ± 10	70 ± 10	3500	IF-1930-70/50-25
1930 ± 10	100 ± 15	3500	IF-1930-100/50-25
1935 ± 10	40 ± 7	3500	IF-1935-40/50-25
1935 ± 10	110 ± 10	3500	IF-1935-110/50-25
1940 ± 5	10 ± 3	3500	IF-1940-10/50-25
1940 ± 10	30 ± 5	3500	IF-1940-30/50-25
1940 ± 10	100 ± 15	3500	IF-1940-100/50-25
1945 ± 10	45 ± 7	3500	IF-1945-45/50-25
1945 ± 10	85 ± 10	3500	IF-1945-85/50-25
1950 ± 10	28 ± 5	3500	IF-1950-28/50-25
1960 ± 10	43 ± 7	3500	IF-1960-43/50-25
1960 ± 10	110 ± 10	3500	IF-1960-110/50-25
1960 ± 20	130 ± 20	3500	IF-1960-130/50-25
1965 ± 10	20 ± 5	3500	IF-1965-20/50-25
1965 ± 15	110 ± 15	3500	IF-1965-110/50-25
1970 ± 10	43 ± 7	3500	IF-1970-43/50-25
1985 ± 10	43 ± 7	3500	IF-1985-43/50-25
1995 ± 10	55 ± 7	3500	IF-1995-55/50-25
2010 ± 10	45 ± 7	3500	IF-2010-45/50-25
2015 ± 15	110 ± 25	3500	IF-2015-110/50-25
2030 ± 10	80 ± 10	3500	IF-2030-80/50-25
2060 ± 10	45 ± 7	3500	IF-2060-45/50-25
2080 ± 10	40 ± 7	3500	IF-2080-40/50-25
2080 ± 10	90 ± 15	3500	IF-2080-90/50-25
2090 ± 10	95 ± 10	3500	IF-2090-95/50-25
2100 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2100-10/50-25
2100 ± 10	46 ± 7	3500	IF-2100-46/50-25
2100 ± 15	100 ± 15	3500	IF-2100-100/50-25
2110 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2110-10/50-25
2115 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2115-10/50-25
2115 ± 5	20 ± 5	3500	IF-2115-20/50-25
2120 ± 10	90 ± 20	3500	IF-2120-90/50-25
2130 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2130-10/50-25
2140 ± 20	50 ± 10	3500	IF-2140-50/50-25
2150 ± 15	200 ± 20	FIR	IF-2150-200/50-25
2160 ± 20	30 ± 10	3500	IF-2160-30/50-25
2165 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2165-10/50-25
2170 ± 10	43 ± 7	3500	IF-2170-43/50-25
2170 ± 20	48 ± 8	FIR	IF-2170-48/50-25
2175 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2175-10/50-25
2180 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2180-10/50-25
2180 ± 10	43 ± 7	3500	IF-2180-43/50-25
2180 ± 20	100 ± 20	3500	IF-2180-100/50-25
2190 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2190-10/50-25
2200 ± 10	48 ± 7	3500	IF-2200-48/50-25
2200 ± 15	100 ± 20	3500	IF-2200-100/50-25
2210 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2210-10/50-25
2220 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2220-10/50-25
2225 ± 10	45 ± 7	3500	IF-2225-45/50-25
2230 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2230-10/50-25
2250 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2250-10/50-25
2260 ± 10	90 ± 10	3500	IF-2260-90/50-25
2270 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2270-3/50-25
2275 ± 10	45 ± 7	3500	IF-2275-45/50-25
2280 ± 15	45 ± 7	3500	IF-2280-45/50-25

Zentralwellenlänge [nm]	Halbwertsbreite [nm]	Blockung bis [nm]	Bestellbezeichnung
2290 ± 10	70 ± 10	3500	IF-2290-70/50-25
2300 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2300-10/50-25
2310 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2310-10/50-25
2335 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2335-10/50-25
2345 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2345-10/50-25
2350 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2350-10/50-25
2350 ± 15	110 ± 20	3500	IF-2350-110/50-25
2360 ± 10	90 ± 10	3500	IF-2360-90/50-25
2365 ± 5	10 ± 3	3500	IF-2365-10/50-25
2365 ± 10	70 ± 10	3500	IF-2365-70/50-25
2380 ± 10	52 ± 8	3500	IF-2380-52/50-25
2380 ± 15	100 ± 20	3500	IF-2380-100/50-25
2380 ± 20	200 ± 20	3500	IF-2380-200/50-25
2395 ± 10	53 ± 7	3500	IF-2395-53/50-25
2400 ± 20	105 ± 15	3500	IF-2400-105/50-25
2420 ± 20	50 ± 10	FIR	IF-2420-50/50-25
2440 ± 10	47 ± 5	FIR	IF-2440-47/50-25
2470 ± 25	50 ± 10	FIR	IF-2470-50/50-25
2480 ± 25	50 ± 10	FIR	IF-2480-50/50-25
2610 ± 20	120 ± 20	FIR	IF-2610-120/50-25
2615 ± 25	35 ± 10	10500	IF-2615-35/50-25
2670 ± 10	50 ± 10	FIR	IF-2670-50/50-25
2700 ± 10	50 ± 10	3500	IF-2700-50/50-25
2725 ± 25	225 ± 25	FIR	IF-2725-225/50-25
2740 ± 20	30 ± 10	3500	IF-2740-30/50-25
2770 ± 25	55 ± 10	FIR	IF-2770-55/50-25
2795 ± 30	235 ± 20	FIR	IF-2795-235/50-25
2900 ± 10	55 ± 7	FIR	IF-2900-55/50-25
2925 ± 15	55 ± 10	FIR	IF-2925-55/50-25
2950 ± 10	55 ± 10	FIR	IF-2950-55/50-25
2970 ± 10	55 ± 10	FIR	IF-2970-55/50-25
3000 ± 20	60 ± 10	FIR	IF-3000-60/50-25
3030 ± 20	70 ± 20	FIR	IF-3030-70/50-25
3050 ± 20	200 ± 20	FIR	IF-3050-200/50-25
3060 ± 30	60 ± 10	FIR	IF-3060-60/50-25
3080 ± 20	55 ± 10	FIR	IF-3080-55/50-25
3150 ± 15	145 ± 15	FIR	IF-3150-145/50-25
3160 ± 10	60 ± 10	FIR	IF-3160-60/50-25
3175 ± 20	60 ± 10	FIR	IF-3175-60/50-25
3180 ± 10	100 ± 20	FIR	IF-3180-100/50-25
3210 ± 20	90 ± 15	FIR	IF-3210-90/50-25
3225 ± 20	65 ± 10	FIR	IF-3225-65/50-25
3290 ± 10	60 ± 10	6500	IF-3290-60/50-25
3320 ± 20	60 ± 15	FIR	IF-3320-60/50-25
3330 ± 25	155 ± 15	FIR	IF-3330-155/50-25
3345 ± 20	40 ± 10	FIR	IF-3345-40/50-25
3350 ± 35	200 ± 50	FIR	IF-3350-200/50-25
3370 ± 10	65 ± 10	FIR	IF-3370-65/50-25
3390 ± 50	60 ± 10	FIR	IF-3390-60/50-25
3400 ± 20	45 ± 10	FIR	IF-3400-45/50-25
3400 ± 20	60 ± 10	FIR	IF-3400-60/50-25
3410 ± 10	45 ± 10	6500	IF-3410-45/50-25
3410 ± 35	290 ± 30	FIR	IF-3410-290/50-25
3420 ± 20	85 ± 20	FIR	IF-3420-85/50-25
3420 ± 25	200 ± 20	FIR	IF-3420-200/50-25
3420 ± 35	300 ± 25	FIR	IF-3420-300/50-25
3425 ± 20	41 ± 10	FIR	IF-3425-41/50-25
3430 ± 10	80 ± 10	FIR	IF-3430-80/50-25
3435 ± 15	65 ± 10	FIR	IF-3435-65/50-25
3445 ± 20	40 ± 10	FIR	IF-3445-40/50-25
3450 ± 15	65 ± 10	FIR	IF-3450-65/50-25

Zentralwellenlänge [nm]	Halbwertsbreite [nm]	Blockung bis [nm]	Bestellbezeichnung	Zentralwellenlänge [nm]	Halbwertsbreite [nm]	Blockung bis [nm]	Bestellbezeichnung
3450 ± 20	100 ± 20	FIR	IF-3450-100/50-25	5200 ± 55	115 ± 20	FIR	IF-5200-115/50-25
3465 ± 20	45 ± 10	FIR	IF-3465-45/50-25	5225 ± 55	300 ± 30	FIR	IF-5225-300/50-25
3480 ± 20	40 ± 10	FIR	IF-3480-40/50-25	5250 ± 25	125 ± 25	FIR	IF-5250-125/50-25
3485 ± 10	85 ± 10	FIR	IF-3485-85/50-25	5250 ± 50	270 ± 30	FIR	IF-5250-270/50-25
3490 ± 10	42 ± 10	FIR	IF-3490-42/50-25	5270 ± 25	125 ± 15	FIR	IF-5270-125/50-25
3490 ± 15	100 ± 15	FIR	IF-3490-100/50-25	5300 ± 50	175 ± 20	FIR	IF-5300-175/50-25
3515 ± 20	40 ± 10	FIR	IF-3515-40/50-25	5300 ± 50	200 ± 50	FIR	IF-5300-200/50-25
3520 ± 15	40 ± 10	FIR	IF-3520-40/50-25	5320 ± 30	245 ± 25	FIR	IF-5320-245/50-25
3540 ± 15	45 ± 10	FIR	IF-3540-45/50-25	5325 ± 50	200 ± 25	FIR	IF-5325-200/50-25
3550 ± 25	40 ± 10	FIR	IF-3550-40/50-25	5360 ± 50	80 ± 20	FIR	IF-5360-80/50-25
3550 ± 25	70 ± 10	FIR	IF-3550-70/50-25	5360 ± 30	275 ± 25	FIR	IF-5360-275/50-25
3575 ± 15	45 ± 10	FIR	IF-3575-45/50-25	5420 ± 50	500 ± 50	FIR	IF-5420-500/50-25
3590 ± 40	100 ± 20	FIR	IF-3590-100/50-25	5445 ± 30	460 ± 25	FIR	IF-5445-460/50-25
3600 ± 20	45 ± 10	FIR	IF-3600-45/50-25	5500 ± 50	275 ± 50	FIR	IF-5500-275/50-25
3600 ± 30	170 ± 20	FIR	IF-3600-170/50-25	5550 ± 70	80 ± 25	FIR	IF-5550-80/50-25
3620 ± 20	42 ± 10	FIR	IF-3620-42/50-25	5600 ± 40	80 ± 25	FIR	IF-5600-80/50-25
3640 ± 10	45 ± 10	6500	IF-3640-45/50-25	5710 ± 20	90 ± 20	FIR	IF-5710-90/50-25
3640 ± 20	165 ± 25	FIR	IF-3640-165/50-25	5750 ± 40	80 ± 20	FIR	IF-5750-80/50-25
3700 ± 40	110 ± 15	FIR	IF-3700-110/50-25	5820 ± 25	95 ± 20	FIR	IF-5820-95/50-25
3800 ± 10	45 ± 10	6500	IF-3800-45/50-25	5950 ± 25	140 ± 25	10500	IF-5950-140/50-25
3800 ± 38	180 ± 15	FIR	IF-3800-180/50-25	6075 ± 30	140 ± 25	10500	IF-6075-140/50-25
3850 ± 50	75 ± 25	FIR	IF-3850-75/50-25	6100 ± 60	140 ± 25	10500	IF-6100-140/50-25
3890 ± 40	110 ± 15	FIR	IF-3890-110/50-25	6150 ± 30	140 ± 25	10500	IF-6150-140/50-25
3900 ± 40	110 ± 15	FIR	IF-3900-110/50-25	6250 ± 70	100 ± 35	10500	IF-6250-100/50-25
3910 ± 30	17 ± 10	FIR	IF-3910-17/50-25	6350 ± 60	185 ± 30	10500	IF-6350-185/50-25
3940 ± 40	100 ± 15	FIR	IF-3940-100/50-25	6470 ± 30	100 ± 30	10500	IF-6470-100/50-25
3950 ± 50	100 ± 20	FIR	IF-3950-100/50-25	6520 ± 40	100 ± 20	10500	IF-6520-100/50-25
3960 ± 20	30 ± 10	FIR	IF-3960-30/50-25	6570 ± 25	100 ± 25	10500	IF-6570-100/50-25
3985 ± 25	115 ± 10	FIR	IF-3985-115/50-25	6600 ± 25	100 ± 30	10500	IF-6600-100/50-25
4000 ± 25	120 ± 20	FIR	IF-4000-120/50-25	6640 ± 25	100 ± 30	10500	IF-6640-100/50-25
4040 ± 25	50 ± 20	FIR	IF-4040-50/50-25	6670 ± 25	100 ± 25	10500	IF-6670-100/50-25
4065 ± 20	160 ± 10	FIR	IF-4065-160/50-25	6680 ± 25	110 ± 35	10500	IF-6680-110/50-25
4190 ± 25	50 ± 20	FIR	IF-4190-50/50-25	6700 ± 40	80 ± 20	10500	IF-6700-80/50-25
4225 ± 20	190 ± 10	FIR	IF-4225-190/50-25	6720 ± 50	100 ± 25	10500	IF-6720-100/50-25
4240 ± 25	200 ± 25	FIR	IF-4240-200/50-25	6810 ± 25	100 ± 20	10500	IF-6810-100/50-25
4250 ± 45	115 ± 15	FIR	IF-4250-115/50-25	6845 ± 30	100 ± 20	10500	IF-6845-100/50-25
4270 ± 20	60 ± 20	FIR	IF-4270-60/50-25	7180 ± 30	105 ± 20	10500	IF-7180-105/50-25
4270 ± 25	85 ± 10	FIR	IF-4270-85/50-25	7230 ± 30	105 ± 20	10500	IF-7230-105/50-25
4280 ± 25	20 ± 10	FIR	IF-4280-20/50-25	7355 ± 25	175 ± 25	10500	IF-7355-175/50-25
4300 ± 45	200 ± 25	FIR	IF-4300-200/50-25	7600 ± 50	150 ± 30	10500	IF-7600-150/50-25
4310 ± 10	20 ± 5	FIR	IF-4310-20/50-25	7650 ± 50	160 ± 30	10500	IF-7650-160/50-25
4350 ± 10	20 ± 5	FIR	IF-4350-20/50-25	7720 ± 80	175 ± 30	10500	IF-7720-175/50-25
4350 ± 50	200 ± 25	FIR	IF-4350-200/50-25	7800 ± 100	170 ± 40	10500	IF-7800-170/50-25
4510 ± 20	100 ± 20	FIR	IF-4510-100/50-25	7900 ± 80	175 ± 30	10500	IF-7900-175/50-25
4540 ± 20	75 ± 15	FIR	IF-4540-75/50-25	8200 ± 80	250 ± 30	13000	IF-8200-250/50-25
4560 ± 50	260 ± 40	FIR	IF-4560-260/50-25	8550 ± 80	120 ± 20	13000	IF-8550-120/50-25
4630 ± 40	180 ± 20	FIR	IF-4630-180/50-25	8600 ± 80	180 ± 30	13000	IF-8600-180/50-25
4675 ± 25	140 ± 25	FIR	IF-4675-140/50-25	8640 ± 30	115 ± 15	10500	IF-8640-115/50-25
4700 ± 47	80 ± 10	FIR	IF-4700-80/50-25	8700 ± 80	180 ± 30	13000	IF-8700-180/50-25
4700 ± 60	100 ± 20	FIR	IF-4700-60/50-25	8780 ± 80	345 ± 50	13000	IF-8780-345/50-25
4700 ± 25	220 ± 25	FIR	IF-4700-220/50-25	8800 ± 80	180 ± 30	13000	IF-8800-180/50-25
4715 ± 50	90 ± 20	FIR	IF-4715-90/50-25	8950 ± 90	330 ± 50	10500	IF-8950-330/50-25
4720 ± 10	90 ± 20	FIR	IF-4720-90/50-25	9400 ± 50	220 ± 40	10500	IF-9400-220/50-25
4750 ± 60	100 ± 15	FIR	IF-4750-100/50-25	9520 ± 100	220 ± 40	10500	IF-9520-220/50-25
4770 ± 50	165 ± 25	FIR	IF-4770-165/50-25	9645 ± 80	220 ± 40	13000	IF-9645-220/50-25
4775 ± 15	100 ± 15	FIR	IF-4775-100/50-25	10500 ± 150	385 ± 80	16500	IF-10500-385/50-25
4800 ± 30	350 ± 30	FIR	IF-4800-350/50-25	10600 ± 60	240 ± 50	16500	IF-10600-240/50-25
5150 ± 50	125 ± 25	FIR	IF-5150-125/50-25	10600 ± 150	370 ± 80	16500	IF-10600-370/50-25

Alle Angaben ohne Gewähr; Änderungen technischer Daten einzelner Produkte bzw. des Lieferprogramms können jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen; Einzelne verwendete Begriffe oder Namen können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein.